

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo⁺253

cor | 25 ppm

monocromático | 25 ppm



Óptima qualidade, a um óptimo preço

A cor é uma mais valia para as comunicações empresariais porque uma boa impressora a cor melhora extraordinariamente a sua eficácia – os mailings terão mais impacto, características especiais podem ser destacadas com cor e as apresentações têm um aspecto mais atraente. Mas não será a cor demasiado cara e complicada para o escritório comum?

Não se investe num ineo+ 253.

Este sistema multifuncional é o modelo de entrada gama ideal para o escritório a cor. Este combina facilidade de operação com características práticas como por exemplo, boxes de utilizador personalizáveis e oferece impressão de alta qualidade a preço reduzido - cor disponível e impressão em preto e branco a pouco mais do que o preço por click de uma impressora monocromática convencional..

Tem recursos para recusar um ineo+ 253?

Cores brilhantes

- O ineo+ 253 usa um toner polimerizado HD de alta definição com partículas ultra finas e uniformes oferecendo uma excelente qualidade de imagem em cor e preto e branco..
- Cores vivas realçam o impacto de comunicações empresariais, por exemplo, de mailings, brochuras ou banners e facilitam a sua leitura.

Inúmeras características integradas

- As caixas de utilizador podem ser configuradas no disco rígido do sistema, permitindo aos utilizadores armazenarem os formulários mais utilizados, aplicações, tabelas, etc, numa caixa pessoal e guardar documentos confidenciais prontos para impressão directa na impressora.
- Autenticação biométrica simples (opcional), um amplo painel tátil, driver de impressora uniforme, previsualização através de thumbnails e consumíveis de fácil substituição economizam tempo e esforço aos utilizadores.
- O ineo+ 253 é fácil de integrar e gerir em rede, por exemplo, através das ferramentas do browser.

Digitalização avançada

- Os documentos podem ser digitalizados como anexos de e-mail e reenviados para o PC de utilizador prontos para uso imediato..
- A digitalização de documentos para caixas de utilizador como PDF multi página, JPG ou TIFF simplificam de forma extraordinária as comunicações no escritório.

Funções de fax versáteis

- O ineo+ 253 pode ser melhorado com um kit de fax convencional para transmissão e recepção de originais em papel.
- Os documentos podem ser enviados directamente de um PC de utilizador.
- Os faxes podem ser enviados ou recebidos como anexos de e-mail directamente do ineo+ 253.



ineo+ 253 com alimentador documentos (DF-611), separador tarefas (JS-505) e 2 cassetes universais (PC-204)

ineo+ 253 com alimentador documentos(DF-611), finalizador integrado (FS-519), unidade prateleiras endereçáveis (MT-502) e cassette de grande capacidade (PC-405)

Benefícios

- › Cor brilhante e impressão em preto e branco económica
- › 25 ppm em cor e preto e branco
- › Utilização fácil
- › Digitalização e fax avançados
- › Caixas de utilizador convenientes

Integrado com

O ineo⁺ 253 apresenta uma diversidade de características que o tornam no sistema de escritório perfeito.

Inúmeras funções de fax

- › Fax internet standard e encaminhamento para e-mail, gravação em caixa de utilizador ou no PC, fax de rede e PC fax opcionais

Design único

- › LEDs laranja e azuis com informação de estado operacional para utilizadores

Amplo painel tátil

- › Ecrã tátil, giratório de 8.5-polegadas para melhor leitura, facilidade de navegação e informação detalhada

Acabamento profissional


- › Design modular para uma diversidade de funções opcionais (ex: agrafer, furar e dobrar) para produzir todos os tipos de documentos no escritório

Interface universal

- › Driver único e fácil de usar para todas as linguagens de impressão, ex: PCL e PostScript

Funções de segurança tranquilizadoras

- › Impressão segura, encriptação PDF, comunicação encriptada (SSL) para confidencialidade de dados, segurança de dados disco rígido opcional



novas funcionalidades

Digitalização avançada

- > Rápida (até 70 opm) e funcional, incluindo digitalização para e-mail, FTP, SMB e caixa de utilizador

Box de características únicas

- > Armazenamento e gestão de informação eficiente, até 1.000 caixas de utilizador definidas como privadas, públicas ou de grupo com direitos de acesso flexíveis

Autenticação biométrica

- > Digitalização segura das veias do dedo ou autorização por cartão como opção

Ligação Web

- > Administração de utilizador fácil e acesso às caixas de utilizador via browser sem instalação de software adicional

Assistência remota ineo

- > Assistência pró-activa e flexível através da manutenção remota, ex: encomenda automática de toner (opcional)

Controlador Fiery

- > Alternativa opcional para ambientes gráficos com gestão de cor profissional

Desempenho duplex a 100%

- > Imprime o mesmo número de páginas e simplex e duplex, reduzindo os custos de consumo de papel e tempo

Toner HD

- > Excelente qualidade de imagem através das partículas de toner ultra finas e uniformes, textos nítidos acabamento de impressão duradouro



Conveniente e eficiente

Embora o ineo⁺ 253 seja o modelo de entrada ideal para o escritório a cor, oferece uma variedade de características que trazem um novo grau de profissionalismo para a comunicação no escritório.

Acabamento versátil

Criação automática de brochuras (até 60 páginas) agrafadas ou relatórios e apresentações furadas, banners para expositores ou montras (até 1.2 m de comprimento) e uma unidade de prateleiras endereçáveis para separação de impressões, são apenas algumas das muitas opções de acabamento apresentadas pelo ineo⁺ 253 e que estão entre o melhor na sua classe. Todas elas contribuindo para poupanças significativas no tempo gasto pelos utilizadores na produção dos documentos quotidianos no escritório.

Boxes de utilizador práticas



Até 1.000 caixas de utilizador podem ser configuradas com direitos de acesso flexíveis e autenticação através de palavra passe. Esta facilidade oferece espaço de armazenamento individual e de grupo no disco rígido do sistema. Isto não só simplifica o armazenamento e gestão de informação dentro de uma companhia mas também traz benefícios práticos para os utilizadores tais como a pesquisa rápida de ficheiros através de thumbnails, a digitalização para box e a impressão directa da box, funcionalidades extremamente úteis para documentos confidenciais ou diários no escritório.

Gestão simples

O ineo⁺ 253 simplifica a vida do administrador de rede através de acesso rápido, integração simples e monitorização fácil de todos os dispositivos em rede. Relatórios de estado automáticos por e-mail, autenticação programável individualmente, dados de conta para cada utilizador e limites de direitos de acesso, por exemplo à impressão em cor, contribuem significativamente para a redução de custo e controlo da impressão numa empresa. Segurança eficaz e funções de encriptação são também de realçar neste sistema.



ineo⁺ 253 com alimentador de documentos (DF-611), finalizador integrado (FS-519), Kit de agrafar em sela (SD-505) e 2 cassetes universais (PC-204)



DADOS GERAIS

Tipo de máquina

Sistema de consola (scanner integrado)

Velocidade de cópia/Impressão

> A4

Máx. 25/25 ppm (cor /preto e branco)

> A3

Máx. 12.5/12.5 ppm (cor /preto e branco)

Sistema de impressão

Laser

Meios tons

256

Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas

> 2 cassetes universais de 500 folhas cada

(A5 – A3+, 64 – 256 g/m²)

alimentador manual para 150 folhas,

(A6 – A3+, 64 – 271 g/m²) para papel standard, envelopes, acetatos, papel espesso, banner

Formato papel

Máx. 311 x 457 mm

Papel banner máx. 1.200 x 297 mm

Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Papel banner máx. 289 x 1.192 mm

Tempo de aquecimento

Inferior a 80 segundos

Dimensões (l x p x a)

643 x 770 x 852 mm

Peso

Aprox. 99 kg (sem opcionais)

Energia

220 – 240 V / 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador interno com 1 GHz

Opcional: Controlador Fiery IC-409 com 2,8 GHz

Memória

Controlador standard utiliza a memória do sistema (1.024 MB RAM)

Fiery IC-409 512 MB, disco rígido 80 GB

Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Protocolos de rede

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulação

Standard: PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64, Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funções de impressão

Impressão directa de documentos PCL, PS, TIFF e PDF, Mixmedia e Mixplex, banner

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/ SMB, digitalização TWAIN (PC / Mac) e digitalização para USB (opcional)

Resolução

Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto e branco)

Formato do original

Máx. A3

Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, PDF compacto, PDF encriptado, XPS

Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador duplex de originais (opcional)

> 100 folhas, máx. 210 g/m²

> A5 a A3

Multicópia

1 – 999

Zoom

25 – 400 % em passos de 0,1%

1ª Cópia A4

11,7 / 7,7 segundos (cor/preto e branco)

Memória

1,024 MB RAM

HDD

60 GB

Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Funções de copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste imagem de cor, modo criativo, modo poster, cópia de livro

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX IPFax (iFax standard)

Tempo/velocidade de transmissão

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória de fax

Usa a memória de copiadora

Funções de fax

Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para e-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

> Alimentador documentos

> Tampa de originais

> Finalizador de brochuras, capacidade máx. 1.150 folhas (disponível em 2008)

> Opcional para o finalizador de brochuras: Kit furar (4-furos),

> Finalizador integrado com agrafar ao canto e em duas posições, máx. 1.200 folhas

> Opcional para finalizador integrado: prateleira adicional para 200 folhas, unidade de prateleiras endereçáveis (4 prateleiras de 125 folhas cada), unidade de agrafar em sela, Kit furar (4-furos)

> Separador tarefas, máx. 200-(150/50) folhas (tab.1 para saída desfasada)

> 1 cassete para 500-folhas (A4-A3; 60 – 256 g/m²)

> 2 cassetes para 500 folhas cada (A4-A3; 60 – 256 g/m²)

> Cassete de grande capacidade para 2.500 folhas (A4; 60 – 256 g/m²)

> Armário suporte

> Tavuleiro banner

> Controlador Fiery com opções adicionais (fim de 2007)

> Kit interface video para controlador Fiery

> Kit ligação opcionais para unidade fax/kit USB

> Unidade de fax e placa de fax multi linha

> Kit Interfaces USB para Kit de autenticação

> Kit autenticação biométrica

> Kit autenticação cartão IC

> Chip segurança

> Placa aceleradora de digitalização

> Mesa de trabalho

> Kit carimbo para documentos enviados

UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

Gestão de Perfis de cor2 Fiery (opcional), Fiery impose 2.6 (opcional), Imposição dots Pilot 2 (opcional), jtmn 3 jobticket e imposição (opcional), Distribuição de tarefas de impressão (opcional), Gestão de documentos Workware (opcional), Data Administrator (contas de utilizador e centros de custo), Soluções de cartão (opcional), NMU, Gestão dispositivos em rede, Suporte SAP, Suporte IBM AS/400, NDPS Gateway, EMS Plug-in



DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt

Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal