

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.pt](http://www.develop.pt)

# ineo<sup>+</sup> 451

cor | 45 ppm

monocromático | 45 ppm



# Modernize a sua produção documental

Poucas empresas têm consciência dos verdadeiros custos associados à impressão, cópia, fax e digitalização dos seus documentos. Que quantidade de papel e toner consomem, mas mais do que isso, quanto tempo gastam os seus colaboradores para os produzir. Assim, impõe-se uma questão: É rentável a produção dos seus documentos? A Cor, por exemplo, é um factor decisivo para uma comunicação eficiente e o seu equipamento de escritório pode imprimir em cor a baixo custo e oferecer um preço por click a preto e branco competitivo?

Chegou a hora de substituir o seu velho equipamento monocromático. E para isso, nada melhor do que o novo ineo+ 451 da DEVELOP. Este multifuncional apresenta um tempo de aquecimento de apenas 85 segundos e assim ninguém precisa esperar para imprimir, copiar, digitalizar ou enviar um fax. Outro impulso para a produtividade no processo de produção de documentos é proporcionado pelos três finalizadores opcionais. Se procura qualidade e funções profissionais a preço reduzido, o ineo+ 451 é a resposta.

## Extraordinário na cor, económico no p/b

- A elevada qualidade de impressão a cor do ineo+451 melhorará significativamente o impacto de documentos como mailings ou apresentações.
- Impressão em preto e branco ao mesmo preço de um equipamento monocromático convencional.

## Igualmente rápido em modo duplex

- A impressão duplex reduz os custos de consumo de papel. Assim, quanto mais imprime mais poupa.
- Enquanto os sistemas de escritório tradicionais raramente alcançam a velocidade máxima em duplex. O ineo+451 proporciona a mesma velocidade em modo simplex ou duplex, graças a um inovador percurso de papel.

## Melhor qualidade, mais aplicações

- O novo toner polimerizado de alta densidade produz imagens mais claras e nítidas porque as suas partículas são as mais pequenas e uniformes de sempre.
- Posters banner podem ser impressos com qualidade profissional.
- A elevada resistência UV do novo toner abre uma vasta gama de aplicações tais como banners ou posters de grande formato.

## Concebido para maior comodidade

- O design de linhas simples e sem cabos incómodos, obedece ao conceito de facilidade na utilização
- O amplo LCD tátil integralmente a cores de 8.5-polegadas pode inclinar-se e rodar permitindo uma maior legibilidade de utilizadores em cadeiras de rodas ou em ambientes de contra luz
- Os indicadores laranja e azuis informam o utilizador directamente na sua secretária de tudo o que precisam saber acerca do estado operacional do sistema.



ineo+ 451 com o finalizador integrado (FS-519) e Kit de agrafar (SD-505)



ineo+ 451 com o finalizador integrado (FS-519), unidade de prat. endereçáveis (MT-502), e cassette de grande capacidade (LU-301)

## Benefícios

- › Impressão de alta qualidade em cor ou preto e branco
- › Custos de utilização realmente baixos
- › Inúmeras funções de acabamento
- › Ampla capacidade de manuseamento de papel

# Beneficie da

O ineo+ 451 apresenta um novo e impressionante design. Mas não é tudo, este novo multifuncional para o escritório está também repleto de tecnologias inovadoras.

## Inúmeras funções de fax

- > Reencaminhamento para e-mail, gravação em caixa de utilizador ou no PC, fax de rede e PC fax como opção

## Design único

- > Acessibilidade 360°, LEDs laranja e azuis com informação de estado operacional

## Digitalização avançada

- > Digitalização a alta velocidade (70 opm), incluindo digitalização para e-mail, FTP, SMB e caixa de utilizador

## Acabamento versátil

- > Três finalizadores diferentes, manuseamento de uma gama alargada de materiais

## Driver de impressora

- > Um driver único para todas as linguagens de impressão, por exemplo, PCL e PostScript

## Unidade fusão por indução

- > Alta tecnologia, tempo de aquecimento de 85-seg., menor temperatura de fusão, maior flexibilidade de materiais



# tecnologia inovadora

## Painel táctil LCD a cores

- > Ecrã de 8.5-polgadas com possibilidade de inclinação e rotação para melhor leitura, facilidade de navegação e informação detalhada

## Box de características únicas

- > Até 1.000 caixas de utilizador individuais definidas como privadas, públicas ou de grupo com direitos de acesso flexíveis

## Autenticação biométrica

- > Digitalização segura das veias do dedo ou autorização por cartão como opção

## Ligação Web

- > Fácil administração de utilizadores e acesso directo às caixas de utilizador através de browser sem instalação de software adicional

## Assistência remota ineo

- > Assistência melhorada através da manutenção remota

## Elevada capacidade de alimentação de papel

- > Capacidade standard de 3.650 folhas, 6.650 folhas opcional, 256 g/m<sup>2</sup> nas cassetes e 300 g/m<sup>2</sup> no alimentador manual

## Funções de segurança tranquilizadoras

- > Suporte integral de IPv6, encriptação e-mail S/MIME, digitalização e impressão de PDF encriptado

## Toner HD

- > Temperatura de fusão mais baixa, maior variedade de materiais, melhor qualidade na dobragem, maior resistência UV



## Profissionalize

# O seu escritório

Muitas das funcionalidades do ineo+ 451 não são encontradas nos sistemas de escritório. Ao profissionalizar a produção de documentos no seu escritório, impulsiona também a produtividade em termos globais.

### Versatilidade no acabamento


O ineo+ 451 permite-lhe optar por três finalizadores diferentes. O finalizador integrado oferece-lhe uma unidade opcional de prateleiras endereçáveis e as funcionalidades de furar e agrafar folhetos. É a opção mais económica e economizadora de espaço. Os restantes oferecem uma diversidade de outras funções, por exemplo, a produção completa e totalmente automática de apresentações ou brochuras.


### Facilidade na gestão da cor

Os utilizadores de escritório querem cor. Por isso o ineo+ 451 tem dois controladores de impressão que podem ser usados em paralelo. Um controlador standard para imprimir todos os documentos habituais no escritório e o controlador Fiery opcional para trabalhos de cor mais sofisticados. Assim os utilizadores de escritório podem imprimir via controlador standard enquanto os utilizadores com necessidades gráficas tiram proveito das ferramentas de gestão de controlador Fiery.



ineo+ 451 com finalizador de brochuras (FS-6o8)





# ineo<sup>+</sup> 451

## DADOS GERAIS

### Tipo de máquina

Sistema de consola (scanner integrado)

### Velocidade de cópia/Impressão

> A4

Máx. 45/45 ppm (cor /preto e branco)

> A3

Máx. 23/23 ppm (cor /preto e branco)

### Sistema de impressão

Laser

### Meios tons

256

### Alimentação de papel

> Standard: 3.650 folhas, máx. 6.650 folhas

> 2 cassetes universais de 500 folhas cada alimentador manual (A5-A3+, 64-256 g/m<sup>2</sup>) para 150 folhas,

(A6-A3+, 64-300 g/m<sup>2</sup>) para papel standard, envelopes, acetatos, papel espesso

> 1 cassette de 1.000 folhas e 1 de 1.500 folhas (A4, 64-256 g/m<sup>2</sup>) para papel standard

### Formato papel A3+ e banner

Máx.: 311 x 457 mm

Papel banner máx. 1.200 x 297 mm

### Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Papel banner máx. 1.192 x 289 mm

### Tempo de aquecimento

Inferior a 85 segundos

### Dimensões (l x p x a)

650 x 777 x 1.155 mm

### Peso

Aprox. 190 kg (sem opcionais)

### Energia

220-240 V / 50 Hz

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

### Controlador

Standard: Controlador interno com 867 MHz

Opcional: Controlador Fiery IC-409 com 2,8 GHz

### Memória

Controlador standard utiliza a memória do sistema (1.024 MB RAM)

Fiery IC-409 512 MB, disco rígido 80 GB

### Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

## DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt

### Protocolos de rede

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

### Emulação

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409 Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux, (Windows Vista em desenvolvimento)

### Funções de impressão

Impressão directa de documentos PCL, PS, TIFF e PDF, Mixmedia e Mixplex

## ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

### Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/FAX/BOX/SMB, digitalização TWAIN (PC / Mac)

### Resolução

Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

### Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto e branco)

### Formato do original

A5 a A3

### Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, PDF compacto, PDF encriptado

### Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

## ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

### Alimentador de documentos

> A5 a A3

> Alimentador duplex de originais (100 folhas, máx. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Multicópia

1 - 9,999

### Zoom

25-400 % em passos de 0,1%

### 1ª Cópia A4

6,5 / 4,8 segundos (cor/preto e branco)

### Memória

1,024 MB RAM

### HDD

60 GB

### Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

### Funções de copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste de cor de imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

## ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX (iFax e iFax standard)

### Tempo/velocidade de transmissão

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

### Memória de fax

Usa a memória de copiadora

### Funções de fax

Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para e-mail, FTP, SMB

## OPCIONAIS

> Finalizador de brochuras, máx. 2.600 folhas

> Finalizador agrafador para 50 folhas agrafadas, máx. 3.100 folhas

> Opcional para todos os finalizadores de chão: Kit furar (2/4-furos),

> Finalizador integrado com agrafar ao canto e em duas posições, máx. 1.200 folhas

> Opcional para finalizador integrado: prateleira adicional para 200 folhas, unidade de prateleiras endereçáveis (4 prateleiras de 125 folhas cada), unidade de agrafar brochuras Kit furar (4-furos)

> Separador tarefas, máx. 2"- (150/50) folhas (tab.1 para saída desfasada)

> Tabuleiro de saída

> Cassete de grande capacidade para 3.000 folhas (A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Tabuleiro banner

> Controlador Fiery (com opções adicionais)

> Kit interface video para controlador Fiery

> Unidade de fax e placa de fax multi linha

> Kit Interfaces USB para Kit de autenticação

> Kit autenticação biométrica

> Kit autenticação cartão chip

> Chip segurança

> Placa aceleradora de digitalização

> Mesa de trabalho

> Kit carimbo para documentos enviados

## UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

Gestão de Perfis de cor Fiery (opcional)

Imposição dots Pilot 2 (opcional), Distribuição

de tarefas de impressão (opcional), Gestão de

documentos Workware (opcional), Data

Administrator (contas de utilizador e

centros de custo), Soluções de cartão (opcional),

Jtman 3 jobticket (opcional), NMU, Gestão

dispositivos em rede, Suporte Unix/Linux,

Suporte SAP, Suporte IBM AS/400, NDPS

Gateway, EMS Plug-in



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal