

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.pt](http://www.develop.pt)

# ineo<sup>+</sup>550

cor | 45 ppm

monocromático | 55 ppm



## O amanhecer de

# uma nova era

Verá a diferença na aparência. Observará a diferença na qualidade de impressão. Sentirá a diferença na facilidade de utilização. O ineo+ 550 da DEVELOP marca o início de uma nova era na produção de documentos no escritório. Qualidade e funcionalidades profissionais a preço reduzido.

O design em preto e branco do sistema é tão atraente como o seu preço por click em preto e branco. O ineo+ 550 não só lhe oferece cores brilhantes como também imprime em preto e branco ao mesmo preço de um equipamento monocromático tradicional. Se pretende uma solução profissional em cor ou substituir o seu equipamento monocromático, o ineo+ 550 é a resposta.

A qualidade de impressão é excelente e facilmente comparável com a dos sistemas de impressão líderes no mercado de baixa tiragem. As opções de acabamento e o rácio de estabilização de imagem são os melhores na sua classe. A tecnologia é inovadora, os custos de utilização extremamente baixos e a utilização totalmente intuitiva. Chegou então a hora de substituir o seu velho equipamento monocromático.

### Desempenho do duplex a 100%

- > A impressão duplex reduz os custos de consumo de papel. Nas empresas onde existe necessidade de imprimir grandes quantidades de documentação, a impressão frente e verso poupa muito dinheiro.
- > Enquanto os sistemas de escritório convencionais raramente conseguem alcançar a velocidade máxima em modo duplex, o ineo+ 550 oferece a mesma velocidade quando imprime em modo simplex ou duplex. Para garantir esta velocidade foram incorporadas algumas inovações técnicas na concepção do alimentador de papel.

### Custos de utilização reduzidos

- > O novo desenho da unidade fusora com um sistema inovador de aquecimento por indução proporciona o aquecimento preciso quando necessário. Isto poupa energia.
- > A nova tecnologia permite o tempo de aquecimento mais rápido na sua classe com a obtenção da 1ª cópia ou impressão em apenas 85 seg. após a ligação do equipamento.
- > Uma temperatura de fusão mais baixa aumenta a flexibilidade na utilização de suportes de impressão, como por exemplo, etiquetas.

### Toner de alto rendimento

- > As partículas que constituem o novo toner polimerizado de alta definição são mais as mais pequenas e uniformes de sempre, produzindo por isso imagens mais claras e nítidas.
- > As vantagens são claras quando por exemplo, imprime posters de grande formato e a sua elevada resistencia UV abre uma vasta gama de aplicações.

### Design elegante

- > O ineo+ 550 redefine o conceito de facilidade de utilização no escritório. O seu chassi de aspecto estilizado não tem cabos de rede ou energia suspensos e por isso poderá colocá-lo até no meio da sua sala de trabalho.
- > O amplo LCD táctil a cores de 8.5-polegadas pode inclinar-se e girar para permitir maior legibilidade até para utilizadores em cadeiras de rodas ou ambientes de fraca luminosidade.
- > Os LEDs de cor azul e laranja informam o utilizador do estado operacional do sistema sem que este tenha de deixar a sua secretária para o comprovar.



ineo+ 550 com finalizador de brochuras (FS-608)



ineo+ 550 com finalizador agrafador (FS-517), cassete de grande capacidade (LU-301) e mesa de trabalho (WT-502)

## Benefícios

- › Impressão a cor de alta qualidade
- › Custos de utilização extremamente baixos
- › Ampla variedade de funções de acabamento, ex: A3+ criação de brochuras
- › Grande capacidade de manuseamento de suportes, ex: até 300 g/m<sup>2</sup>
- › Gestão profissional de cor com o controlador Fiery

# Destaques da tecnologia

Não é apenas o design do ineo+ 550 que surpreende. Este novo sistema digital para escritório inclui uma série de tecnologias inovadoras.

## Design exclusivo

- > Acessibilidade de 360°, indicadores LED de cor azul e laranja para informação de estado

## Box de características únicas

- > Até 1.000 caixas de utilizador individuais definidas como privadas, públicas ou de grupo com direitos de acesso flexíveis

## Digitalização de topo de gama

- > Funcionamento a alta velocidade (70 opm) incluindo digitalização para e-mail, FTP, SMB e caixa de utilizador

## Acabamento profissional

- > Funções avançadas, três finalizadores diferentes e perfeito manuseamento de uma gama diversificada de materiais de suportes de cópia e impressão

## Controlador de impressora

- > Driver único para todas as linguagens de impressão, por exemplo, PCL e PostScript

## Unidade de fusão por indução

- > Tecnologia de última geração, tempo de aquecimento de 85-seg, menor temperatura de fusão e maior flexibilidade de materiais



# inovadora

## Painel táctil LCD a cores

- > Ecrã de 8,5-polegadas reclinável e rotativo para maior legibilidade, fácil navegação e informação detalhada

## Inúmeras funções de fax

- > Reencaminhamento para e-mail, armazenamento em caixa de utilizador ou PC, fax de rede, PC fax ou fax internet

## Autenticação biométrica

- > Digitalização segura das veias do dedo ou autorização através de cartão

## Ligação Web

- > Gestão fácil pelo utilizador e acesso directo via browser às caixas de utilizador sem instalação de software adicional

## Assistência Remota ineo

- > Assistência pró-activa e flexível para maximizar tempos de funcionamento

## Elevada capacidade de alimentação de papel

- > 3.650 folhas standard, 6.650 folhas opcional, 256 g/m<sup>2</sup> em qualquer das cassetes e 300 g/m<sup>2</sup> através do alimentador manual

## Funções de segurança tranquilizadoras

- > Suporte total de IPv6, S e encriptação e-mail MIME, digitalização e impressão de PDFs encriptados

## Toner HD

- > Menor temperatura de fusão e maior flexibilidade de materiais, melhor qualidade na dobragem, maior resistência UV



## Características profissionais

# para o escritório

A maioria das funções incorporadas no ineo+ 550 só estão normalmente disponíveis nas soluções concebidas para ambientes profissionais como os centros de impressão, por exemplo. O ineo+ 550 oferece-lhe qualidade profissional a preço reduzido.


### Acabamento excelente

O ineo+ 550 oferece o melhor em funções de acabamento. Os três finalizadores opcionais baseados nas unidades de acabamento utilizadas nos sistemas monocromáticos de alta velocidade da DEVELOP foram aperfeiçoados para ampliar a capacidade de manuseamento de suportes de cópia e impressão. Podem ser produzidas automaticamente brochuras A3 até 20 folhas (80 páginas) ou documentos agrafados até 100 folhas. Outras funções opcionais incluem dobrar em Z e furar. O resultado? Apresentações ou brochuras perfeitas num abrir e piscar de olhos. A velocidade de impressão do ineo+ 550 torna-o também uma solução interessante para departamentos de impressão.

### Gestão de cor fantástica

Estão disponíveis dois controladores para o ineo+ 550: um controlador standard e um Fiery opcional que podem ser usados em paralelo. Ao mesmo tempo que utiliza o controlador standard para imprimir directamente os documentos de escritório habituais pode utilizar o controlador Fiery para imprimir trabalhos de cor mais sofisticados, uma vez que este oferece como característica standard, por exemplo, suporte de perfis ICC para gestão de cor. Isto transforma o ineo+ 550 também numa solução interessante para aplicações gráficas profissionais.





Qualidade a preço reduzido

# ineo<sup>+</sup> 550

## DADOS GERAIS

### Tipo de máquina

Sistema de consola (scanner integrado)

### Velocidade de cópia/Impressão

> A4

Máx. 45/55 ppm (cor /preto e branco)

> A3

Máx. 23/28 ppm (cor /preto e branco)

### Sistema de impressão

Laser

### Meios tons

256

### Alimentação de papel

> Standard: 3.650 folhas, máx. 6.650 folhas

> 2 cassetes universais de 500 folhas cada alimentador manual (A5-A3+, 64-256 g/m<sup>2</sup>) para 150 folhas,

(A6-A3+, 64-300 g/m<sup>2</sup>) para papel standard,

envelopes, acetatos, papel espesso

> 1 cassete de 1.000 folhas e 1 de 1.500 folhas

(A4, 64-256 g/m<sup>2</sup>) para papel standard

### Formato papel A3+

Máx.: 311 x 457 mm

### Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

### Tempo de aquecimento

Inferior a 85 segundos

### Dimensões (l x p x a)

650 x 777 x 1155 mm

### Peso

Aprox. 190 kg (sem opcionais)

### Energia

220-240 V / 50 Hz

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

### Controlador

Standard: Controlador integrado com 867 MHz

Opcional: Controlador Fiery IC-409 com 2,8 GHz

### Memória

Controlador standard partilha a memória do sistema (1,024 MB RAM)

Fiery IC-409 512 MB, disco rígido 80 GB

### Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

## DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

### Protocolos de rede

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

### Emulação

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409 Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux, (Windows Vista em desenvolvimento)

### Funções de impressão

Impressão directa de PCL, PS, TIFF, documentos PDF, Mixmedia e Mixplex

## ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

### Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/FAX/BOX/SMB, digitalização TWAIN (PC / Mac)

### Resolução

Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

### Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto e branco)

### Formato do original

A5 a A3

### Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF

### Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

## ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

### Alimentador de documentos

> A5 a A3

> Alimentador duplex de originais (100 folhas, máx. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Multicópia

1 - 9,999

### Zoom

25-400 % em passos de 0,1%

### 1ª Cópia A4

6,5 / 4,3 segundos (cor/preto e branco)

### Memória

1,024 MB RAM

### HDD

60 GB

### Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

### Funções de copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste de cor de imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

## ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX (iFax e iPFax standard)

### Tempo/velocidade de transmissão

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

### Memória de fax

Usa a memória da copiadora

### Funções de fax

Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para e-mail, FTP, SMB

## OPCIONAIS

> Finalizador de brochuras

> Finalizador agrafador para 50 folhas agrafadas

> Finalizador para 100 folhas agrafadas (fim de 2007)

> Opcionais para todos os finalizadores: Kit furar (2/4-furos), unidade de inserção pré impressos, unidade de dobra-Z e furar (fim de 2007)

> Tabuleiro de saída

> Cassete de grande capacidade para 3.000 folhas (A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Controlador Fiery

> Unidade de fax e placa de fax multi linha

> Kit Interface USB para Kit de autenticação

> Kit autenticação biométrica

> Kit autenticação cartão IC

> Chip segurança

> Placa aceleradora de digitalização

> Mesa de trabalho

## UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

> Gestão de Perfis de cor Fiery (opcional)

> Imposição dots Pilot 2 (opcional)

> Distribuição de tarefas de impressão (opcional)

> Gestão de documentos Workware (opcional)

> Data Administrator (contas de utilizador e centros de custo)

> Soluções de cartão (opcional)

> Jtman 3 jobticket (opcional)

> NMU, Gestão dispositivos em rede

> Suporte Unix/Linux

> Suporte SAP

> Suporte IBM AS/400

> WLAN (opcional)

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal